




-power in control

发动机及发电机组控制



高级发电机组控制器，AGC 100

- 主电网故障自动操作
- 多种语言显示功能
- CANbus发动机通讯
- 支持扩展输入/输出
- 非同步功率管理系统

高级发电机组控制器，AGC 100

动态智能



应用

AGC 100是用于非同步应用、可带CANbus功率管理的，经济型、智能化的和多功能的发电机组控制器。经过震动和老化试验（HALT）保证了AGC 100控制器在极其恶劣的环境下仍能保持稳定可靠的性能，确保产品坚固耐用。

通过CANbus通讯，AGC 100控制器可以控制市电及多台同步机组，并为此类型的电站管理系统提供一个简单的、具有竞争力的解决方案。


显示面板

AGC 100的图形显示面板直观清晰、易于操作，可以监控从50 KW至MW级发电机组。

显示面板也可以设定控制器参数，包括语言：DEIF免费的应用软件可支持多语言数据显示、辅助全球发动机和柴油发电机系统销售以及实现AGC 100与其他DEIF产品间的兼容。

M-logic

能够配置并运算多达40条逻辑，可以完成很多复杂的客户化逻辑运算，并节省配线及硬件成本。



高级发电机组控制器，AGC 100


动态智能

延伸产品

- AGC 110 用于发动机控制和监测
- AGC 111 用于发电机控制和监测，不带发电机开关
- AGC 112 用于发电机控制和监测，带发电机开关
- AGC 113 用于发电机控制和监测，带AMF（主电网故障自动操作）逻辑，可用于电网/公用系统
- AGC 145 用于发电机控制和监测，带功率管理，不带联络开关
- AGC 146 用于发电机控制和监测，带功率管理和联络开关

特性：

- 支持多种语言
- 主电网故障自动操作
- RS-485 Modbus通讯
- 最低零下40摄氏度操作温度，包括面板
- CANbus J1939发动机通讯
- 用户自定义文本
- 附加操作面板（AOP-2）
- 可编程逻辑（M-logic）
- 扩展输入/输出
- 脉冲和接触器开关



DEIF 自1933年成立至今，已有近80年的历史。今天，DEIF活跃在发动机和发电机组控制、桥楼仪表、配电盘仪表和可再生能源控制领域的国际市场中。

我们的目标是巩固并提升我们在所从事的领域中最值得信任的供应商的地位。为此，DEIF将继续提供给我们的客户：高品质的产品、优异的性能及具有竞争力的价格。



-power in control

丹控电器贸易（上海）有限公司 · 上海浦东新区龙东大道3000号8号楼206室 · 电话:+86 21 6879 6200 · 电子邮箱:sales@deifchina.com,网址:www.deif.cn
DEIF Electrical (Shanghai) Co., Ltd. · Tel.: +86 21 68796200 · sales@deifchina.com · www.deif.cn